

[illegible]



TEGNINGEN MÅ HVERKEN HEI T ELL ER DEL VIS KOPIERES ELL ER BENYTTES VED TIL TAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Eigedomsutvikling AS			
							Forhandler: Kjøilen Hus AS			
							Adresse: Grimsetmarka T5, SUNNFJORD			
							Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 553/4	Tegningsnr:	504
							Tiltak : Tomannsbolig		Format:	A3
							Type tegning : 2.Etasje		Skala:	1:100
						Fase : Byggesøknad		Arkitekt:	kg	
01	Byttet om på innredet loft + fjerning av vinduer. Sportsbod 1.etg	14.07.21	kg	per		Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 13.07.21	
02	Speilvendt planløsning loft	03.08.2021	vh					Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 210179	
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.						
VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I										



						</
--	--	--	--	--	--	--

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Skorstein/pipe må monteres for å tilfredstille energikravene i TEK17. Om pipe ikke monteres, må denne erstattes av luft til vann varmepumpe.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall < 1,5

U - verdi vindu/ dør : 1,2

Isolasjon mot grunn : 240 mm

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver Eigedomsutvikling AS

Forhandler Kjeilen Hus AS

Grimsetmarka T5, SUNNFJORD

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 553/4
Prosjektnr.: 210179


VESTLANDS HUS
Arkitekter