


					 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Jan Harry Edvardsen Forhandler: Svingmar AS Adresse: Silvalveien 6, 8850 Herøy			
						Hustype : Spesial		Gnr./Bnr: 5/7	Tegningsnr: 501
						Tiltak : Omprosjektering		Format: A3	
						Type tegning : Fasade Sør Vest, Fasade Nord Vest		Skala: 1:100	
						Fase : Søknadstegninger		Arkitekt: vh	
3	Prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Dagslysberegning	28.03.2025	vh	Per	Er tegninger klært for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1 Risikoklasse: 4	Date: 12.11.2024 Prosjektnr: 240161	
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER				



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Jan Harry Edvardsen Forhandler: Svingmar AS Adresse: Silvalveien 6, 8850 Herøy				
							Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 5/7		Tegningsnr:	502
							Tiltak : Omprosjektering		Format:		A3
							Type tegning : Fasade Nord Øst, Fasade Sør Øst		Skala:		1:100
							Fase : Søknadstegninger		Arkitekt:		vh
							Er tegninger klare for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato:	12.11.2024
									Risikoklasse: 4	Prosjektnr:	240161
						VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TIL TAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER PÅ					

[illegible]

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vindusknekter og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Skorstein/pipe leiligheter erstattes av luft til vann varmepumpe, eller lignende vannbåren varmekilde.

Energi.
Bygget må tilfredstille TEK17 §14-3
"Minimumsnivå for energieffektivitet".

Areal til sportsboder i frittstående bygg/garasje.
SKAL være tilgjengelige og ha trinnfri adkomst.
Tilgang til sportsboder skal være etablert før søknad om ferdigattest

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG
Lystransmisjon til vinduer er satt til 0,7 som grunnlag for utført dagslysberegning.

Det må søkes dispensasjon fra krav til lys (TEK §13-7) for stue/kjøkken leilighet H-04.

Det må søkes dispensasjon fra krav til tilgjengelig boenhet (TEK §12-2) for leilighet H-04 grunnet nivåforskjell i stue/kjøkken.

Prosjektert etter TEK 17.

Tiltakshaver: Jan Harry Edvardsen
Forhandler: Svingmar AS
Adresse: Silvalveien 6, 8850 Herøy

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 5/7
Prosjektnr.: 240161
Dato: 12.11.2024

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900


VESTLANDS HUS
Arkitekter

3	28.03.2025	vh
Rev.	Dato	Sign.