



					 VESTLANDS HUS Arkitekter Tiltakshaver: Elias Olsen Forhandler: Adresse: Tverråveien 75, 8218 Fauske <table><tr><td>Hustype : Slottthø</td><td>Gnr./Bnr: 115/32</td><td>Tegningsnr:</td><td>501</td></tr><tr><td colspan="2">Tiltak : Enebolig</td><td>Format:</td><td>A3</td></tr><tr><td colspan="2">Type tegning : Fasade Nord Øst, Fasade Sør Øst</td><td>Skala:</td><td>1:100</td></tr><tr><td colspan="2">Fase : Søknadstegninger</td><td>Arkitekt:</td><td>vh</td></tr></table><table><tr><td rowspan="2">Er tegninger klare for kontrakt og søknad?</td><td rowspan="2">Ja</td><td>Brannklasse: 1</td><td>Dato: 23.05.2025</td></tr><tr><td>Risikoklasse: 4</td><td>Prosjektnr: 250084</td></tr></table> VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS BENYTTES ELLER BENYTTES VED TJIL TAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDFØRER ANSVAR FOR.	Hustype : Slottthø	Gnr./Bnr: 115/32	Tegningsnr:	501	Tiltak : Enebolig		Format:	A3	Type tegning : Fasade Nord Øst, Fasade Sør Øst		Skala:	1:100	Fase : Søknadstegninger		Arkitekt:	vh	Er tegninger klare for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 23.05.2025	Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 250084
Hustype : Slottthø	Gnr./Bnr: 115/32	Tegningsnr:	501																								
Tiltak : Enebolig		Format:	A3																								
Type tegning : Fasade Nord Øst, Fasade Sør Øst		Skala:	1:100																								
Fase : Søknadstegninger		Arkitekt:	vh																								
Er tegninger klare for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 23.05.2025																								
		Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 250084																								
01	Mindre justeringer bad og kjøkken	26.05.2025	vh																								
02	Prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Dagslys- og energi-regnering	27.05.2025	vh	på																							
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.																							




					 VESTLANDS HUS Arkitekter Tiltakshaver: Elias Olsen Forhandler: Adresse: Tverråveien 75, 8218 Fauske Hustype : SlottthøGnr./Bnr: 115/32Tegningsnr.: 502 Tiltak : EneboligFormat: A3 Type tegning : Fasade Sør Vest, Fasade Nord VestSkala: 1:100 Fase : SøknadstegningerArkitekt: vh Er tegninger klarert for kontrakt og søknad?Ja Brannklasse: 1Dato: 23.05.2025 Risikoklasse: 4Prosjektnr: 250084 VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS BENYTTES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER PÅ.
01	Mindre justeringer bad og kjøkken	26.05.2025	vh		
02	Prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Dagslys- og energi-beregning	27.05.2025	vh	på	
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kont.	



 VESTLANDSHUS Interiør		Tiltakshaver:	
		Elias Olsen	
Forhandler:			
Adresse:			
		Tverråveien 75, 8218 Fauske	
Objekt:	Slothø	Gnr./Bnr:	115/32
	Enebolig	Tegningsnr:	503
Bygning:	H. etasje	Format:	A3
	Utskoldstegninger	Skala:	1:100
		Arkitekt:	vh
Tegningene klæret for kontrakt og søknad?	Ja	Dato:	23.05.2025
		Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 250084

01	Mindre justeringer bad og kjøkken	26.05.2025	vh	
02	Prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Dagslys- og energi-beregning	27.05.2025	vh	på
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sian.	Kontroll



						 VESTLANDS HUS Arkitekter Tiltakshaver: Elias Olsen Forhandler: Adresse: Tverråveien 75, 8218 Fauske Hustype : Slotthø Gnr./Bnr: 115/32 Tegningsnr.: 505 Tiltak : Enebolig Format: A3 Type tegning : Snitt A, Snitt B Skala: 1:100 Fase : Søknadstegninger Arkitekt: vh Er tegninger klare for kontrakt og søknad? Ja Brannklasse: 1 Dato: 23.05.2025 Risikoklasse: 4 Prosjektnr.: 250084 VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TIL TAK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I
01	Mindre justeringer bad og kjøkken	26.05.2025	vh			
02	Prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Dagslys- og energi-beregning	27.05.2025	vh	på		
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.		

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Areal til sportsbod i frittstående bygg/garasje.
Tilgang til sportsbod skal være etablert før søknad om ferdigattest

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG
Lystransmisjon til vinduer er satt til 0,7 som grunnlag for utført dagslysberegning.

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall < 0,92
U - verdi vindu/ dør : 1,08
Isolasjon mot grunn : 300 mm 38 Iso

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Prosentandel over 25% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Prosjektert etter TEK 17.

Tiltakshaver: Elias Olsen
Forhandler: Tverråveien 75, 8218 Fauske
Adresse: Tverråveien 75, 8218 Fauske
Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 115/32
Prosjektnr.: 250084
Dato: 23.05.2025
VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900


VESTLANDS HUS
Arkitekter

01	26.05.2025	vh
Rev.	Dato	Sign.