

UTFORMING AV TILTAK BEKREFTES FOREVIST:



Fasade mot _____.






Fasade mot _____.

VESTLANDS HUS	Tiltakshaver: Charlotte Skaar og Arne Sandven		
	Forhandler: VestlandsHus Mjelde AS		
Hustype:	Nibba	Fasade 3 og 4	TRYGGE HJEM
Byggeplassens adresset		Arkiv NR.:	SKALA 1 : 100
Fossdalsbakkane øvre, 5725 Vaksdal			Tegningsnr. 502
G.nr. 17	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?	Prosj.nr. 533v
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00			
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED			TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.



UTFORMING AV TILTAK BEKREFTES FOREVIST:

Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.

 Ferdig planert terreng
 Bak / under terreng
 Eksisterende terreng



UNDERETASJE: 70,8 m² + SPORT: 5,1 m² BRA



HOVEDPLAN: 72,2 m² BRA



(Bygningens totale bruksareal på tomt)

Arealberegninger 1. hht. NS 3940	Bruksareal BRA 1 m²			P-RØM Pr-rom rom
	Pr-etasje	Utvendig bod/garasje og garasje	Sum BRA	
U. etg. plan	70.8	5.1	27.5	67.6
H. etg. plan	72.2	0.0	1.8	68.1
SUM :	143.0	5.1	29.3	135.7
BYA :	121.2	0.0	0.0	121.2
Grunnflate/ fotetrykk : 88.0				

VESTLANDS HUS		Tiltakshaver: Charlotte Skaar og Arne Sandven	
Forhandler: VestlandsHus Mjelde AS			
Hustype:	Nibba	Plan og snitt	
Byggeplassens adressert		ARKIV NR.:	
Fossdalsbakkane øvre, 5725 Vaksdal			
G.nr. 17	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?	Nei
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00			
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED		TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.	

Bygning i:
Risikoklasse 4
Brannklasse 1

Kanaler fra ventilasjonsanlegg, vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger. Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

NBI Ved innhentning av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.

Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

% vindu- og dørareal er beregnet til: -xx%
Gjennomsnittlig U-verdi er her: _____