






Fasade mot sør.




Fasade mot øst.


 Ferdig planert terreng
 KOTE Bak / under terreng
 KOTE Eksisterende terreng

UTFORMING AV TILTAK BEKREFTES FOREVIST:				
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.


		Tiltakshaver:	
		Forhandler:	
Hustype: Høgflya		Fasade 1 og 2	
Byggeplassens adresse:		ARKIV NR.:	DATO 10.12.18
			REV.1
			REV.2
			REV.3
G.nr.	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?	Nei
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00			SKALA 1 : 100
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.			Tegningsnr. 501
			Prosj.nr. 766v



Fasade mot nord.



Fasade mot vest.




Snitt.

Isolasjon 300 mm


UTFORMING AV TILTAK BEKREFTES FOREVIST:

Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.
Nabo.nr.	G.nr.	Br.nr.	Dato	Sign.




VESTLANDS HUS		Tiltakshaver:	
		Forhandler:	
Hustype: Høgflya		Fasade 3, 4 og snitt	
Byggeplassens adresse:		ARKIV NR.:	
G.nr.	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?	
		Nei	
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00			
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.			

DATO 10.12.18	SKALA 1 : 100
REV.1	
REV.2	
REV.3	Tegningsnr. 502
DATA DESIGN SYSTEM	
Prosj.nr. 766v	



H. ETG. PLAN 1: 83,9 m² BRA



H. ETG. PLAN 2: 83,9 m² BRA

Bygning i:
Risikoklasse 4
Brannklasse 1

Kanaler fra ventilasjonsanlegg, vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger. Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget. Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

% vindu- og dørrårel er beregnet til: 28 %
Gjennomsnittlig U-verdi er her: 0,93

Lekkasjetall < 0,9
Yttervegg: 200 mm Extrem 32
U-verdi vindu/dør: 0,93

Prosjekteres etter TEK17 - 18.01.18

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG
Utvidet informasjon vedr. vinduer og dører, Se eget dør og vindusskjema.

Sportsbod i frittstående bygg/garasje. SKAL bygges samtidig som hus.

(Bygningens totale bruksareal på tomt)

Arealberegninger i hht. NS 3940	Bruksareal BRA i m²			P-ROM Primære rom
	Pr etasje	Åpent overbygg areal og carport	Sum BRA	
U. etg. plan	83.9	36.0	119.9	77.3
H. etg. plan	83.9	3.7	87.6	83.9
SUM :	167.8	39.7	207.5	161.2
BYA :	95.6	42.0	137.6	
Grunnflate/fotavtrykk :	92.4			

VESTLANDS HUS		Tiltakshaver:	
		Forhandler:	
Hustype:	Høgflya	Plan	
Byggeplassens adresse:		ARKIV NR.:	
G.nr.	Br.nr.	Er tegning klarert for bestilling, kontrakt og søkning ?	Nei
VESTLANDSHUSGRUPPENS ARKITEKTKONTOR - 6018 ÅLESUND - TLF. 70 17 89 00			
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I.			

DATO 10.12.18	
REV.1	
REV.2	
REV.3	
SKALA 1 : 100	
Tegningsnr.	503
Prosj.nr.	766v