




1:100 Fasade Sør Vest



1:100 Fasade Nord Vest

02	Justert vindu kjøkken, dør kjellerstue og fjernet pergola	09.03.2022	vh	
03	Prosjekterings-kontroll og sidemanns-kontroll. Gjennomgang sjekklister, dagslysberegning.	08.06.2022	vh	Per
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.



VESTLANDS HUS Arkitekter

Tiltakshaver:
Forhandler:
Adresse:

Liv og Njål Kleven
Forhandler Mårstig Bygg AS
Tertnesveien 97, 5114 Tertnes

Hustype : Spesial
Tiltak : Rehabilitering
Type tegning : Fasade Nord Vest, Fasade Sør
Fase : Søknadstegninger



Er tegninger klarert for kontrakt og søknad? **Ja**

Gnr./Bnr: 186/322
Tegningsnr: 501
Format: A3
Skala: 1:100
Arkitekt: vh
Dato: 21.02.2022
Prosjektnr: 220010

Brannklasse: 1
Risikoklasse: 4

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900


TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I

[illegible]



 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltskavner: Liv og Njål Kleven		
	Forhandler: Forhandler Mårstig Bygg AS		
	Adresse: Tertnesveien 97, 5114 Tertnes		
	Hustype : Spesial Tiltak : Rehabilitering Type tegning : Takplan Fase : Søknadstegninger		
	Gnr./Bnr:	186/322	Tegningsnr: 505 Format: A3 Skala: 1:100 Arkitekt: vh Dato: 21.02.2022 Prosjektnr: 220010
er	Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1 Risikoklasse: 4 Prosjektnr: 220010
ntr.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEIINGENNA M HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED INJAK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I		

[illegible]

[illegible]

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall < xx
U - verdi vindu/ dør : xx
Isolasjon mot grunn : xxx mm

Energikrav for tilbygg.

Tilbygg prosjekteres etter TEK17 - §14-3, minimumskrav til energieffektivitet

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Rev.	Sign.

Tiltakshaver: 220010
Forhandler: Forhandler Mårstig Bygg AS
Tertnesveien 97, 5114 Tertnes
VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900

Tegningsnr.: 508
Gnr./Bnr.: 186/322
Prosjektnr.: Liv og Njål Kleven
Dato: 21.02.2022


VESTLANDS HUS
Arkitekter