



[illegible]



1:100 H. Etasje



1:100 2. Etasje

Arealberegninger iht. NS-3940		
BRA		
	Sportsbod	4,4
	OA	28,8
	Boligrom	79,6
		112,7 m²
BYA		
	OA	31,9
	Bygningskropp	96,9
		128,8 m²
P-ROM		
	Boligrom	79,6
		79,6 m²

					Tiltakshaver:	
					Stian- og Linn Totland	
					Forhandler:	
					Austevoll Bygg AS	
					Adresse:	
					-	
					Hustype :	Stranda
					Gnr./Bnr:	32/117
					Tegningsnr:	503
					Tiltak :	Fritidsbolig
					Format:	A3
					Type tegning :	2. Etasje, H. Etasje
					Skala:	1:100
					Fase :	Søknadstegninger
					Arkitekt:	
					Er tegninger klare for bestilling, kontrakt og søknad?	JA
					Brannklasse: 1	Dato: 03.11.22
					Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 220152
					VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900	
					TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I	
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.		

[illegible]

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Energikrav for fritidsbolig:

- For fritidsbolig til og med 70 m² oppvarmet BRA gjelder ikke kravene i kap. 14.
- For fritidsbolig over 70 m² oppvarmet BRA til og med 150 m² oppvarmet BRA - gjelder krav i §14-1, §14-3 og §14-4 første ledd.
- For fritidsbolig over 150 m² oppvarmet BRA - gjelder hele kap. 14.
- Kravene gjelder uavhengig av antall boenheter i bygget.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver **Stian- og Linn Totland**

Forhandler **Austevoll Bygg AS**

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 32/117
Prosjektnr.: 220152