



					 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Sveinung Mjanger og Ragne Steinde Forhandler: Mårstig Bygg AS Adresse: Masfjorden			
01	Revisjon i henhold til e-post og møte Teams	03.03.2022	vh			Hustype : Trolltind	Gnr./Bnr: 37/87	Tegningsnr:	501
02	Endret kjøkken i henhold til tegninger fra kjøkkenleverandør	17.03.2022	vh			Tiltak : Enebolig m/garasje			
03	Gjennomgang prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Energi- og dagslys-beregning.	22.03.2022	vh	Per		Type tegning : Fasade Sør Øst, Fasade Sør Vest			
04	Justeringer garasje, planløsning og taktekkning. Justert vindu.	08.06.2022	vh			Fase : Søknadsstegninger			
					Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 15.02.2022	
							Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 220025	
Rev. Beskrivelse					Dato	Sign.	Kont.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900	
TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VIDTIL TAK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I									



					 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Sveinung Mjanger og Ragne Steinde Forhandler: Mårstig Bygg AS Adresse: Masfjorden			
01	Revisjon i henhold til e-post og møte Teams	03.03.2022	vh			Hustype : Trolltind	Gnr./Bnr: 37/87	Tegningsnr:	502
02	Endret kjøkken i henhold til tegninger fra kjøkkenleverandør	17.03.2022	vh			Tiltak : Enebolig m/garasje			
03	Gjennomgang prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Energi- og dagslys-beregning.	22.03.2022	vh	Per		Type tegning : Fasade Nord Vest, Fasade Nord		Format:	A3
04	Justeringer garasje, planløsning og taktekkning. Justert vindu.	08.06.2022	vh			Fase : Søknadsstegninger		Skala:	1:100
					Er tegninger klarert for kontrakt og søknad?		Ja	Dato: 15.02.2022	Prosjektnr: 220025
Rev. Beskrivelse					Dato	Sign.	Kont.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I	



					 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Sveinung Mjanger og Ragne Steinde		
						Forhandler: Mårstig Bygg AS		
						Adresse: Masfjorden		
01	Revisjon i henhold til e-post og møte Teams	03.03.2022	vh			Hustype : Trolltind	Gnr./Bnr: 37/87	Tegningsnr: 504
02	Endret kjøkken i henhold til tegninger fra kjøkkenleverandør	17.03.2022	vh			Tiltak : Enebolig m/garasje		Format: A3
03	Gjennomgang prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Energi- og dagslys-beregning.	22.03.2022	vh	Per	Type tegning : H. Etasje	Skala: 1:100		
					Fase : Søknadsstegninger	Arkitekt: vh		
04	Justeringer garasje, planløsning og taktekkning. Justert vindu.	08.06.2022	vh		Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1 Risikoklasse: 4	Dato: 15.02.2022 Prosjektnr: 220025
Rev. Beskrivelse					Dato	Sign.	Kont.	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UEN TIL TAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Sveinung Mjanger og Ragne Steinde Forhandler: Mårstig Bygg AS Adresse: Masfjorden			
01	Revisjon i henhold til e-post og møte Teams	03.03.2022	vh				Hustype : Trolltind	Gnr./Bnr: 37/87	Tegningsnr:	506
02	Endret kjøkken i henhold til tegninger fra kjøkkenleverander	17.03.2022	vh				Tiltak : Enebolig m/garasje			
03	Gjennomgang prosjekterings- og sidemanns-kontroll. Energi- og dagslys-beregning.	22.03.2022	vh	Per			Type tegning : Snitt A, Snitt B	Skala: 1:100		
04	Justeringer garasje, planløsning og taktekkning. Justert vindu.	08.06.2022	vh				Fase : Søknadsstegninger	Arkitekt: vh		
						Er tegninger klarert for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 15.02.2022	
								Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 220025	
						VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900				
						TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES UDELTILT. SØM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I				
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kont.						

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Yttervegger: 8" + 2" - 250 mm 34 Iso.

Lekkasjetall < 1.08

U - verdi vindu/ dør : 1.15

Isolasjon mot grunn : 240 mm 37 Iso.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Krav til plassering av garasje på tomt:

Garasje med summen av bruttoareal til alle plan < 50 m2:

- Avstand til nabogrense min. 1 meter.

- Ingen krav mot egen bolig.

Garasje med summen av bruttoareal til alle plan > 50 m2:

- 4 meter avstand til nabogrense.

- Eller < 4 meter til grense og med brannskille EI30 mot nabo.

- Ingen krav mot egen bolig.

Når biloppstillingsrommet > 50 m2:

- Krav om 4 meter til nabogrense og 8 meter til egen bolig.

- Eller kortere avstand og skilt med bygningsdeler i EI60.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver Sveinung Mjanger og Ragne Steinde

Forhandler Mårstig Bygg AS

Masfjorden

Tegningsnr.: 507
Gnr./Bnr.: 37/87
Prosjektnr.: 220025

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900


VESTLANDS HUS
Arkitekter