



[illegible]



TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I

[illegible]



1:100 Schnitt B

						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Emilie Almli og John Christian Scheide Forhandler: Nordvest Bygg og Interiør AS Adresse:		
							Gnr./Bnr: 6/180		Tegningsnr.: 505
							Tiltak : Enebolig		Format: A3
							Type tegning : Snitt A, Snitt B		Skala: 1:100
							Fase : Søknadstegninger		Arkitekt: vh
01	Justering bad, vindu, tak etc. i fasade	07.02.2022	vh			Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 26.01.2022
02	Justering vindu sov. H-etg	08.02.2022	vh					Risikoklasse: 4	Prosjektnr.: 220016
03	Ferdigstillelse tegninger, gjennomgang pro. kontroll, sjekklister, varmetapsberegning og sidemannskontroll	10.02.2022	vh	Per		VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I			
04	Justering gesims	21.03.2022	vh						
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kont.					

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall < 0.72
U - verdi vindu/ dør : 0.8
Isolasjon mot grunn : 360 mm 37 Iso.

Energikrav for fritidsbolig:

- For fritidsbolig til og med 70 m² oppvarmet BRA gjelder ikke kravene i kap. 14.
- For fritidsbolig over 70 m² oppvarmet BRA til og med 150 m² oppvarmet BRA - gjelder krav i §14-1, §14-3 og §14-4 første ledd.
- For fritidsbolig over 150 m² oppvarmet BRA - gjelder hele kap. 14.
- Kravene gjelder uavhengig av antall boenheter i bygget.

Krav til plassering av garasje på tomt:

- Garasje med summen av bruttoareal til alle plan < 50 m²:
- Avstand til nabogrense min. 1 meter.
 - Ingen krav mot egen bolig.
- Garasje med summen av bruttoareal til alle plan > 50 m²:
- 4 meter avstand til nabogrense.
 - Eller < 4 meter til grense og med brannskille EI30 mot nabo.
 - Ingen krav mot egen bolig.
- Når biloppstillingsrommet > 50 m²:
- Krav om 4 meter til nabogrense og 8 meter til egen bolig.
 - Eller kortere avstand og skilt med bygningsdeler i EI60.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver **Emilie Almlie og John Christian Scheide**
Forhandler **Nordvest Bygg og Interiør AS**

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 6/180
Prosjektnr.: 220016

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900


VESTLANDS HUS
Arkitekter