

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Rikke Telle Grytøyra og Eivind Grytøyra				
							Forhandler: Vestbygg AS				
							Adresse: Hellevik, Fjaler kommune				
							Hustype :	Gnr./Bnr:	236/6	Tegningsnr:	505
							Tiltak : Enebolig				
						Type tegning : Snitt A					
						Fase : Søknadstegninger					
01	Endring i henhold til web-møte. Krøpmet boligen med 60 cm i bredden	14.06.2021	vh			Er tegninger klart for bestilling, kontrakt og søknad?					
02	Søknadstegninger	15.09.21	mms	Per		Ja	Brannklasse: 1		Dato:	24.03.2021	
03	Som bygget	14.10.21	oi				Risikoklasse: 4		Prosjektnr:	210073	
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.		VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900					
						TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VID TIL TAK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I					

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall < 0,97
U - verdi vindu/ dør : 1,08
Isolasjon mot grunn : 240 mm

Energimerking
Energikarakter : xxx
Oppvarmingskarakter : xxx

[Husk bilde her](#)

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver **Rikke Telle Grytøyra og Eivind Grytøyra**
Forhandler **Vestbygg AS**
Hellevik, Fjaler kommune

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 236/6
Prosjektnr.: 210073

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900


VESTLANDS HUS
Arkitekter