



					 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: FOX Eiendom AS			
						Forhandler: Bekkevold Entreprenør AS			
						Adresse: Brunsbekkveien 51, 1735 Varteig, Sarpsborg Kommune			
						Hustype : Vestlandshus Spesial			
						Tiltak : Enebolig			
						Type tegning : Fasade Øst, Fasade Sør			
					Fase : Søknadstegning				
					Er tegninger klare for kontrakt og søknad?		Ja	Brannklasse: 1	Dato: 21.01.21
								Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 210244
06	Sidemannskontroll og energiberegning	25.10.21	mlø	per	VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900				
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.	TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER PÅ.				



TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I



						 VESTLANDS HUS Arkitekter Tiltakshaver: FOX Eiendom AS Forhandler: Bekkevoll Entreprenør AS Adresse: Brunsbekkollen 51, 1735 Varteig, Sarpsborg Kommune			
						Hustype : Vestlandshus Spesial	Gnr./Bnr: 3007/111	Tegningsnr: 504	
						Tiltak : Enebolig		Format: A3	
						Type tegning : 2.Etasje		Skala: 1:100	
						Fase : Søknadstegning		Arkitekt: mlø	
						Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 21.01.21
								Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 210244
						VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900			
						TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I			
06	Sidemannskontroll og energiberegning	25.10.21	mlø	per					
Rev.	Beskrivelse	Dato	Sign.	Kontr.					



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: FOX Eiendom AS Forhandler: Bekkevold Entreprenør AS Adresse: Brunsbekk 51, 1735 Varteig, Sarpsborg Kommune			
							Hustype : Vestlandshus Spesial	Gnr./Bnr: 3007/111	Tegningsnr: 505	
							Tiltak : Enebolig		Format: A3	
							Type tegning : Snitt A, Snitt B, Snitt C		Skala: 1:100	
							Fase : Søknadstegning		Arkitekt: mlø	
						Er tegninger klart for kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1 Risikoklasse: 4	Dato: 21.01.21 Prosjektnr: 210244	
VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER										
06	Sidemannskontroll og energiberegning	25.10.21	mlø	per						
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.						

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger
Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

Boligen vil i perioder få høy inneatemperatur.
Dette må løses med luftinntak/utforming av ventilasjonsanlegg slik at temperaturstigning i anlegget på grunn av utetemperatur blir minimal. (<2 °C)
Evt. solskjerming - egen beregning må utføres.

Ventilasjonsaggregat for leilighet i kjøkkenvifte.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Dører og vinduer kontrolleres mht. bæring og endelig plassering før bestilling utføres.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

Takverksleverandør må konfereres før videre detaljprosjektering av hus kan foretas.

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall < 0,75
U - verdi vindu/ dør : 0,96
Isolasjon mot grunn : 240 mm

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver **FOX Eiendom AS**

Forhandler **Bekkevoild Entreprenør AS**

Brunsbyskollen 51, 1735 Varteig. Sarpsborg Kommune

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 3007/111
Prosjektnr.: 210244


VESTLANDS HUS
Arkitekter