


TEGNINGEN MÅ HVERKEN HEI TIL ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I





TEGNINGEN MÅ HVERKEN HEI TIL ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VED TILTAK SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I



Arealberegninger iht. NS-3940		
BRA		
	H-etg overbyggd	0,8
	H-etg oppvarmet	55,7
	2-etg oppvarmet	54,1
		110,6 m²
P-ROM		
	H-etg	55,7
	2-etg	54,1
		109,8 m²
BYA		
	Overbyggd	0,8
	Bygningskropp	65,9
		66,7 m²

						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Elin Barka og Roger Lillejord		
							Forhandler: Bømlo Hus Bygg AS		
							Adresse: Vestvikvegen 138, 5443 Bømlo		
							Hustype : Spesial	Gnr./Bnr: 47/8	Tegningsnr: 503
							Tiltak : Fritidsbolig		Format: A3
						Type tegning : H. Etasje, 2.Etasje		Skala: 1:100	
						Fase : Søknadstegninger		Arkitekt: vh	
01	Div. justeringer plan og fasade	03.12.2020	vh			Er tegninger klarert for bestilling, kontrakt og søknad?	Ja	Brannklasse: 1	Dato: 11.12.2020
02	Tegnet på vindu stue	04.12.2020	vh					Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 200284
03	Gjennomgang prosjekteringskontroll	07.12.2020	vh	Per				VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900	
Rev. Beskrivelse		Dato	Sian.	Kontr.		TEKNISKEN MÅ BEKRÆFTES AV EIEREN FOR Å KUNNE BRUKES I PROSJEKTET.			

[illegible]

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu,
er markert på plan med SG

Energikrav for fritidsbolig:

- For fritidsbolig til og med 70 m² oppvarmet BRA gjelder ikke kravene i kap. 14.
- For fritidsbolig over 70 m² oppvarmet BRA til og med 150 m² oppvarmet BRA - gjelder krav i §14-1, §14-3 og §14-4 første ledd.
- For fritidsbolig over 150 m² oppvarmet BRA - gjelder hele kap. 14.
- Kravene gjelder uavhengig av antall boenheter i bygget.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget.
Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018

Tiltakshaver Elin Barka og Roger Lillejord

Forhandler Bømlo Hus Bygg AS

Vestvikvegen 138, 5443 Bømlo

VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900

Tegningsnr.: 506
Gnr./Bnr.: 47/8
Prosjektnr.: 200284


VESTLANDS HUS
Arkitekter