

[illegible]

[illegible]



						 VESTLANDS HUS Arkitekter	Tiltakshaver: Claudio Barrera og Anette Nilsen			
							Forhandler: TrondHjem Bolig AS			
							Adresse: Melhus kommune			
							Gnr./Bnr: 100/44		Tegningsnr:	505
							Tiltak : Enebolig m/garasje		Format:	A3
01	Endring - Speilvending og endringer pipe/dør	12.09.22	ET			Type tegning : Snitt B, Snitt A, Snitt C, Snitt D				
02	Endret innkjørelse på garasje - Oppdatert BRA	05.10.22	ET			Fase : Søknadstegning				
03	Endring - Vinduer i garasje	06.10.22	ET			Er tegninger klarert for bestilling, kontrakt og søknad?		JA	Brannklasse: 1	Dato: 26.08.22
04	Sjekkliste/kontroll/energi	13.10.22	ET	Per					Risikoklasse: 4	Prosjektnr: 220171
Rev. Beskrivelse		Dato	Sign.	Kontr.		VESTLANDSHUS ARKITEKTER AS - 6018 ÅLESUND - TLF 70178900 TEGNINGEN MÅ HVERKEN HELT ELLER DELVIS KOPIERES ELLER BENYTTES VIDTIL TÅK. SOM VESTLANDSHUS IKKE MEDVIRKER I				

FORUTSETNINGER FOR ARKITEKTTEGNINGER

Fasadeprodukter til vindu og dører i yttervegg av profilerte sidebord, vinduskneker og sprosser er ikke med i standard leveranse.

Kanaler fra ventilasjonsanlegg vil i noen tilfeller medføre ekstra veggtykkelser eller "kassing", som får mindre konsekvenser for romløsninger. Dette kan eventuelt justeres noe før igangsetting av bygget.

NB! Ved innhenting av pristilbud av ytterdører og vindu, må forutsetningen i varmetapsberegningen legges til grunn. Her blir det forutsatt en maksimal, gjennomsnittlig U-verdi til ytterdører og vindu for bygget. Høy prosentandel over 20% vindu og dører, har konsekvenser for byggets isolering.

Bruk av personsikkerhetsglass i vindu, er markert på plan med SG

HUSBANKFINANSIERING : Nei

Lekkasjetall < 0,84
U - verdi vindu/ dør : 0,8
Isolasjon mot grunn: 300mm 38

Prosjektert etter TEK 17. Versjon dato 18.01.2018